

CIRCOLARE TERRITORIALE N° 20 - 2020

TRATTA SARONNO - TRADATE

1. VALIDITÀ

Quanto disposto dalla presente Circolare Territoriale è in vigore dalle ore **03.00** del giorno **17 novembre 2020**.

2. ATTIVAZIONE DEVIATOI IN LINEA

Vengono attivati due nuovi deviatori in linea posti sul binario dispari alle progressive chilometriche 27+400 e 27+602 formanti comunicazione con due nuovi deviatori in linea posti sul binario pari alle progressive chilometriche 27+481 e 27+521.

I suddetti deviatori sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'articolo 4.6. del Regolamento per la circolazione dei treni e le relative casse di manovra sono dotate del segnale indicatore da deviatoio di cui all'articolo 54.2. del Regolamento sui segnali.

La protezione dei deviatori di cui sopra è affidata ai segnali di PBA n° 51 e n° 50.

3. MODIFICHE AL SEGNALAMENTO DI LINEA

Per quanto sopra dai segnali di PBA n° 51 e n° 50 viene tolta d'opera la tabella di permissività di cui all'articolo 35.1.1. del Regolamento sui segnali; gli stessi, mantenendo gli attuali aspetti e funzioni, vengono muniti della tabella di permissività temporanea di cui all'articolo 35.2.3. del Regolamento sui segnali.

In allegato si trasmette il piano schematico riportante le suddette modifiche.

4. PRESCRIZIONI AI TRENI

A tutti i treni che, dalle ore **03.00** del giorno **17 novembre 2020** e sino alle ore **03.00** del giorno **16 dicembre 2020**, impegneranno la tratta Saronno - Tradate, dovranno essere praticate le seguenti prescrizioni.

▪ **Ai treni dispari:**

«Come da Circolare Territoriale n° 20/2020 in vostro possesso, tra Saronno e Tradate modificato il segnale di PBA n° 51 e attivati nuovi deviatori in linea».

▪ **Ai treni pari:**

«Come da Circolare Territoriale n° 20/2020 in vostro possesso, tra Tradate e Saronno modificato il segnale di PBA n° 50 e attivati nuovi deviatori in linea».

MODIFICHE DA APPORTARE AL FASCICOLO LINEE

- Sostituire le pagine 3/4 con quelle riportate in allegato.
- Articolo 35., sostituire le pagine 77/78 con quelle riportate in allegato.
- Articolo 37., sostituire le pagine 121/122 e 125/126 con quelle riportate in allegato.



CISLAGO

Progr. Km 26+894

Km 27+051

Km 27+400

Km 27+602

Km 27+481



Km 27+521

Km 27+926

F.V.

Il mancato controllo dei deviatori
determina l'occupazione delle sezioni e
spegnimento delle P luminose


** : cassa dotata di controllo elettrico
e bloccata a norma dell'articolo 4.6 RCT




Saronno

Tradate


SARONNO




CISLAGO




MOZZATE




TRADATE




VENEGONO INFERIORE




VENEGONO SUPERIORE - CASTIGLIONE OLONA




MALNATE




VARESE NORD




VARESE CASBENO




BARASSO - COMERIO




COCQUIO TREVISAGO




GEMONIO




CITTIGLIO




LAVENO MOMBELLO LAGO




ROVELLASCA - MANERA




CADORAGO




FINO MORNASCO




GRANDATE - BRECCIA
















COMO CAMERLATA



COMO BORGHI



Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive					
12	-	12		21,157	SARONNO km	41			
			0,684	21,841					
			0,811	22,652					PBA 43
			0,964	23,616		PBA 45			
10		9	0,748	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>				
			0,152	24,516		PBA 47			
			0,878	25,394	PLA			Segnale di PBA 47 - Disp. com. km 23,660	
			0,504	25,898		PBA 49			
			0,754	26,652	PLA			Segnale di PBA 49 - Disp. com. km 23,660	
13	3		0,242	26,894	<i>Cislago</i>				
			0,157	27,051		PBA 51		(1)	
			1,132	28,183	PLA			Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,356	28,539	PLA			Segnale di PBA 51 - Disp. com. km 25,950	
			0,094	28,633		PBA 53		(2)	
			0,586	29,219	PLA			Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950	
11	-		0,167	29,386	PLA			Segnale di PBA 53 - Disp. com. km 25,950	
			0,071	29,457	<i>Mozzate</i>				
			0,302	29,759		PBA 55			
			0,934	30,693		PBA 57			
			0,732	31,425	PLA			Segnale di PBA 57 - Disp. com. km 28,697	
10			0,046	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>				
			0,200	31,671		PBA 59			
			0,181	31,852	PLA			Segnale di PBA 59 - Disp. com. km 28,697	
			0,941	32,793		PBA 61A			
12			0,582	33,375	<i>Abbiate Guazzone</i>				
			0,459	33,834	PLA			Segnale di PBA 61A - Disp. com. km 30,753	
			0,651	34,485	PL		63		(3) Segnale di protezione Tradate
13	5	12	0,234	34,719	Tradate	65		(3)	

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatori in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+400 e 27+602.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 29+716.

(3) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

Segue Fiancata principale tronco Saronno - Varese Nord (binario legale da Saronno a Malnate)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
			0,651	34,485	PL	63	(1) Segnale di protezione Tradate	
13	5	12	0,234	34,719	Tradate	65	(1)	
			1,290	36,009	PBA	67		
			1,191	37,200	PBA	69		
12	-		0,797	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>			
			0,435	38,432	PBA	71		
			1,155	39,587	PBA	71A	(2)	
			0,764	40,351	PLA		Segnale di PBA 71A - Disp. com. km 37,700	
8		8	0,073	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>			
			0,164	40,588	PBA	73	(3)	
			0,529	41,117	PLA		Segnale di PBA 73 - Disp. com. km 39,627	
			0,923	42,040	PBA	75		
			0,510	42,550	PLA		Segnale di PBA 75 - Disp. com. km 40,340	
1	10	1	0,020	42,570	<i>Vedano Olona</i>			
			0,046	42,616	km			
			0,582	43,198	PBA	77A		
			1,372	44,570	km	79		
15	15	11	0,509	45,079	Malnate (4)	81	 Segnale di partenza Malnate	
			0,151	45,230	PL			
			0,198	45,428	Deviatoio uscita Malnate			
			1,179	46,607	PBA	83		
			1,388	47,995	PBA	85A		
			1,156	49,151	PL	85	 Segnale di protezione Varese Nord	
			0,294	49,445	km			
			0,028	49,473	PL		Segnale di protezione Varese Nord	
			0,394	49,867	VARESE NORD (4) (5)	87		

- (1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.
 (2) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+160.
 (3) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 40+746.
 (4) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
 (5) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.






Segue Fiancata principale tronco Varese Nord - Saronno (binario legale da Malnate a Saronno)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	12	1	2,132	34,719	Tradate	64	(1)	
			0,234	34,485	PL	62	(1) Segnale di partenza Tradate	
			0,651	33,834	PLA		Segnale di partenza Tradate	
			0,287	33,547		PBA 60		
	10		0,172	33,375	<i>Abbate Guazzone</i>			
			0,888	32,487		PBA 58		
			0,635	31,852	PLA		Segnale di PBA 58	
	11		0,381	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>			
			0,046	31,425	PLA		Segnale di PBA 58	
			0,054	31,371		PBA 56		
		1,147	30,224		PBA 54			
3	13		0,767	29,457	<i>Mozzate</i>			
			0,071	29,386	PLA		Segnale di PBA 54 - Disp. com. km 32,387	
			0,064	29,322		PBA 52		
			0,103	29,219	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,680	28,539	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,356	28,183	PLA		Segnale di PBA 52 - Disp. com. km 30,150	
			0,257	27,926		PBA 50	(2)	
-	10		1,032	26,894	<i>Cislago</i>			
			0,131	26,763		PBA 48		
			0,111	26,652	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300	
			1,258	25,394	PLA		Segnale di PBA 48 - Disp. com. km 28,300	
			0,265	25,129		PBA 46		
	12		0,765	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>			
			0,260	24,104		PBA 44		
			1,023	23,081		PBA 42		
			1,639	21,442	Deviatoi ingresso Saronno	40		
			0,285	21,157	SARONNO	38		

(1) I segnali di protezione e di partenza relativi al binario legale possono assumere il carattere di permissività temporanea.

(2) Segnale con permissività temporanea. Protegge i deviatoi in linea ubicati alle progressive chilometriche 27+521 e 27+481.

Fiancata principale tratta Malnate - Saronno (binario illegale)

Pendenza massima ‰		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
10	1	13		45,079	Malnate	80		
			0,509	44,570	km			
-	8	1	2,000	42,570	<i>Vedano Olona</i>			
			0,020	42,550	PLA			
			0,154	42,396	km			
			1,279	41,117	PLA			
	12		0,693	40,424	<i>Venegono Superiore - Castiglione Olona</i>			
			0,073	40,351	PLA			
5	13		2,354	37,997	<i>Venegono Inferiore</i>			
						64		
-	12		3,278	34,719	Tradate	62		
			0,234	34,485	PL			
			0,651	33,834	PLA			
	10		0,459	33,375	<i>Abbiate Guazzone</i>			
			1,523	31,852	PLA			
	11		0,381	31,471	<i>Locate Varesino - Carbonate</i>			
			0,046	31,425	PLA			
3	13		1,968	29,457	<i>Mozzate</i>			
			0,071	29,386	PLA			
			0,167	29,219	PLA			
			0,680	28,539	PLA			
			0,356	28,183	PLA			
-	10		1,289	26,894	<i>Cislago</i>			
			0,242	26,652	PLA			
			1,258	25,394	PLA			
	12		1,030	24,364	<i>Gerenzano - Turate</i>			
			2,922	21,442	Deviatoi ingresso Saronno	40		
			0,285	21,157	SARONNO	38	