

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:200



PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:200

NOTE GENERALI

ACCESSI,LOCALI,SERVIZI IGIENICI,ASCENSORI,CON CARATTERISTICHE A NORMA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Art.27 LEGGE n°118 DEL 30.03.71, DPR 27.04.78 n° 384 INTEGRATA CON LEGGE n° 13 DEL 09.01.89, L.R. n°6 DEL 20.02.89, DM 14.06.89 N°236 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

CARATTERISTICHE DELLA SCALA:
PEDATA cm.30, ALZATA cm. 16
SI PRECISA INOLTRE CHE IL PROFILO DEI GRADINI PRESENTA UN DISEGNO CONTINUO A SPIGOLI ARROTONDATI CON SOTTOGRADO INCLINATO RISPETTO AL GRADO E FORMANTE CON ESSO UN ANGOLO DI CIRCA 75° – 80°

CARATTERISTICHE DELLE RAMPE:
LA PAVIMENTAZIONE DELLE RAMPE CON PENDENZA DELL'8% SARA' REALIZZATA CON MATERIALE ANTISDRUCCIOLEVOLE

- La quota ±0.00 corrisponde al "piano del ferro"
- Le dimensioni, se non diversamente indicato, sono da intendersi in cm
- Le informazioni contenute in questo elaborato grafico, non costruttivo, sono da intendersi come riferimento agli appaltatori che dovranno elaborare i disegni costruttivi.

- Le porte relative ai locali Enel e contrassegnate con PX sono di fornitura Enel

LEGENDA IMPIANTI

- VENTILAZIONE PRIMARIA ø 9
- SCARICO ACQUE NERE ø 12.5
- ESALAZIONE C.T. – ø 50
- QUADRI ELETTRICI
- CANALI VENTILAZIONE
- CAVEDI

TUTTI I BAGNI NON DIRETTAMENTE AREATI SONO DOTATI DI IMPIANTO AD AREAZIONE MECCANICA 12 vol/h. DISCONTINUI

LEGENDA MATERIALI

- PARETI CA
- PARETI IN BLOCCHI DI CLS – REI 120
- PARETI LATERIZIO
- PARETI CARTONGESSO
- PARETI MOBILI
- CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI CARTONGESSO cm. 60X60 (H DA TERRA m 2.70)
- CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI CARTONGESSO cm. 60X60 (H DA TERRA m 2.40)

LEGENDA FINITURE

SIMBOLO	PARETI		
V	STILATURA A VISTA	V	PANNELLO DI FACCIATA ECO TERMICO VENTILATO A VISTA
V	CEMENTO ARMATO A VISTA		
V	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICA (cm 20x20)		
V	INTONACO CIVILE TINTEGGIATO		
V	RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CARTONGESSO ISOLANTE TINTEGGIATO		

SIMBOLO	PAVIMENTI	SIMBOLO	ZOCCOLI
A	SOPRAELEVATO CON FINITURA IN PVC	a	ALLUMINIO ANODIZZATO h=10 cm
B	FINITURA IN GOMMA/PVC	b	GRES PORCELLANATO SMALTATO h=10 cm
C	CLS CON SPOLVERO AL QUARZO E POLVERI METALLICHE		
D	CLS MULTISTRATO EPOSSIDICO BICOMPONENTE		
E	VED. STRATIGRAFIA TAV.e023 2.20		
F	VED. STRATIGRAFIA TAV.e023 2.21		

SIMBOLO	SOFFITTI	SIMBOLO	CONTROSOFFITTI
A	IDROPITTURA	1	PANNELLI IN CARTONGESSO PREVERNICIATO dim. 60x60 cm
B	CEMENTO ARMATO A VISTA	2	
C	LASTRE IN ALLUMINIO	3	
D	VED. STRATIGRAFIA TAV .e023 2.22	4	

0 PIANO TERRA 1 PIANO PRIMO 2 PIANO SECONDO	LIVELLO PIANO	
L AREA LAVAGGIO B BAGNI/SPOGLIATOI T LOCALI TECNICI S SCALE D DISPONIBILE M AREA MANUTENZIONE U UFFICI P AREA PARCHEGGIO	DESTINAZIONE LOCALE	

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B32	D	d	006	FB	- -	R1	1:200

LINEA BRESCIA- ISEO-EDOLO - COMUNE DI ROVATO
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI
Progetto Definitivo

Opere Civili
Impianto Manutenzione Rotabili
Pianta Piani Primo e Secondo

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1	MAG. 2022	REVISIONE GENERALE		
	0	NOV. 2021	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING
NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Ing Luca Erba

FERROVIENORD
FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE INGEGNERIA E INFRASTRUTTURA
U.O. IMPIANTI
Ing. Stefano Mariani

Progettista
NORD_ING
FNMGROUP

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE | AGG.

FILE: B32VD006FB--R1_Pianta Piani 1 e 2.dwg

mod. 7.5.03 rev.01