

- 8 x **A 04 X** = 32 addetti
2 x **A 08 X** = 16 addetti
4 x **A 04 Y** = 16 addetti
4 x **A 02 X** = 8 addetti
2 x **A 03 X** = 6 addetti
= 78 addetti
- 4 x **B 01 X** = 4 addetti
2 x **C 01 X** = 2 addetti
2 x **D 12 X** = 24 addetti
= 108 addetti

PIANTO PIANO PRIMO 1:100



- PORTE E DIVISORI REI 90°
- SPAZIO CALMO PER DISABILI

RAPPORTI AEROILLUMINANTI

L.R. 4/45266 25.07.1989

		SERRAMENTO SUPERFICIE ILLUMINANTE					SERRAMENTO SUPERFICIE AERANTE					RAPPORTO ILLUMINANTE		RAPPORTO AERANTE	
Cod.	Denominazione	Superficie	n	base	h	superficie	n	base	h	superficie	progetto	norma	progetto	norma	
01	Riunione	59,28 mq	5	110	230	12,65 mq	16	010	290	4,64 mq					
			3	080	230	5,52 mq	8	005	290	1,16 mq					
						18,17 mq				5,80 mq	Q1/3	1/8	Q1/10	1/8	
02	Ufficio	56,56 mq	4	110	230	10,12 mq	8	010	290	2,32 mq					
			0	0	0	0,00 mq	4	005	290	0,58 mq					
						10,12 mq				2,90 mq	Q1/6	1/8	Q1/20	1/8	
03	Ufficio	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq					
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq					
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8	
04	Responsabile	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq					
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq					
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8	
05	Segreteria	27,70 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq					
						2,01 mq				0,00 mq	Q1,13,7	1/8	Q	1/8	
06	Dirigente	30,04 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq					
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/15	1/8	Q	1/8	
07	Wc	2,70 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	φ	1/8	φ	1/8	
						0,00 mq				0,00 mq					
08	Wc	2,74 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	φ	1/8	φ	1/8	
						0,00 mq				0,00 mq					
09	Anti	8,86	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	φ	1/8	φ	1/8	
						0,00 mq				0,00 mq					
10	Conferenze	59,20 mq	1	110	230	2,53 mq	8	010	290	2,32 mq					
			3	080	230	5,53 mq	4	005	290	0,58 mq					
						8,05 mq				2,90 mq	Q1/7	1/8	Q1/20	1/8	
11	Riunioni	58,43 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq					
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/29	1/8	Q	1/8	
12	Segreteria	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq					
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq					
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8	
13	Dirigente	30,27 mq	3	110	230	7,59 mq	12	010	290	3,48 mq					
			3	080	230	5,52 mq	6	005	290	0,87 mq					
						13,11 mq				4,35 mq	Q1/2	1/8	Q1/7	1/8	

- Dotazioni impiantistiche:
- Illuminazione artificiale
 - Ricambio minimo d'aria di 12 volti in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzatore dell'ambiente
- Dotazioni impiantistiche:
- Illuminazione artificiale
 - Climatizzazione invernale-estiva e trattamento aria primaria con qualità, velocità, rumorosità a norma di legge



Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA

L58

LIVELLO PROGETTAZIONE

D

D.P.R. 207/10

d

PROGRESSIVO ELABORATO

072

CATEGORIA OPERA

FB

NUMERO OPERA

A1

REVISIONE

R1

SCALA

1:100

SARONNO CITY HUB
Progetto Definitivo

EDIFICIO 01
Pianta piano primo

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1		revisione elaborati		
0	maggio 2023	prima emissione		luglio 2023

NORD_ING
NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD
FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Andrea Lucini Pannarilli

Progettista
NORD_ING
FNMGROUP
Ing. Luca Erba

Collaborazione
studio **brinchi**
progettazione integrata edifica e territorio
Ing. Andrea Lucini Pannarilli

REDDATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVO COLLABORATORE

AGG.

FILE: L58D072FBA1R1_ED01 P+1.dwg

mod. 7.5.03 rev.01