


PIANTA PIANO TERZO 1:100



- 8 x A 04 X = 32 addetti
- 2 x A 08 X = 16 addetti
- 4 x A 04 Y = 16 addetti
- 4 x A 02 X = 8 addetti
- 2 x A 03 X = 6 addetti
- = 78 addetti
- 4 x B 01 X = 4 addetti
- 2 x C 01 X = 2 addetti
- 2 x D 12 X = 24 addetti
- = 108 addetti



#### RAPPORTI AEROILLUMINANTI

L.R. 4/45266 25.07.1989

Cod.	Denominazione	Superficie	SERRAMENTO SUPERFICIE ILLUMINANTE				SERRAMENTO SUPERFICIE AERANTE				RAPPORTO ILLUMINANTE		RAPPORTO AERANTE	
			n	base	h	superficie	n	base	h	superficie	progetto	norma	progetto	norma
01	Riunione	59,28 mq	5	110	230	12,65 mq	16	010	290	4,64 mq				
			3	080	230	5,32 mq	8	005	290	1,16 mq				
						18,17 mq				5,80 mq	Q1/3	1/8	Q1/10	1/8
02	Ufficio	56,56 mq	4	110	230	10,12 mq	8	010	290	2,32 mq				
			0	0	0	0,00 mq	4	005	290	0,58 mq				
						10,12 mq				2,90 mq	Q1/6	1/8	Q1/20	1/8
03	Ufficio	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq				
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq				
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8
04	Responsabile	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq				
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq				
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8
05	Segreteria	27,70 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq	Q1/7	1/8	Q	1/8
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/7	1/8	Q	1/8
06	Dirigente	30,04 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq	Q1/15	1/8	Q	1/8
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/15	1/8	Q	1/8
07	Wc	2,70 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
						0,00 mq				0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
08	Wc	2,74 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
						0,00 mq				0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
09	Anfi	8,86 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
						0,00 mq				0,00 mq	Φ	1/8	Φ	1/8
10	Conferenze	59,20 mq	1	110	230	2,53 mq	8	010	290	2,32 mq				
			3	080	230	5,52 mq	4	005	290	0,58 mq				
						8,05 mq				2,90 mq	Q1/7	1/8	Q1/20	1/8
11	Riunioni	58,43 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq				
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/29	1/8	Q	1/8
12	Segreteria	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq				
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq				
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8	Q1/19	1/8
13	Dirigente	30,27 mq	3	110	230	7,59 mq	12	010	290	3,48 mq				
			3	080	230	5,52 mq	6	005	290	0,87 mq				
						13,11 mq				4,35 mq	Q1/2	1/8	Q1/7	1/8

Φ Dotazioni impiantistiche:  
• Illuminazione artificiale  
• Ricambio minimo d'aria di 12 volti in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzatore dell'ambiente

Ω Dotazioni impiantistiche:  
• Illuminazione artificiale  
• Climatizzazione invernale-estiva e trattamento aria primaria con qualità, velocità, rumorosità a norma di legge



Regione Lombardia  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD  
FNMGROUP

NORD\_ING  
FNMGROUP

CODICE COMMESSA

L58

LIVELLO PROGETTAZIONE

E

D.P.R. 207/10

C

PROGRESSIVO ELABORATO

074

CATEGORIA OPERA

FB

NUMERO OPERA

A1

REVISIONE

R0

SCALA

1:100

SARONNO CITY HUB  
Progetto Esecutivo

EDIFICIO 01  
Pianta piano terzo

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1				
0	Luglio 2023	prima emissione		

NORD\_ING

NORD\_ING Srl  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.  
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA  
IL DIRETTORE  
Ing. Andrea Lucini Paveselli

Progettista

collaborazione

studio

progettazione integrata edificio e territorio

REDAITTO

CONTROLLATO

APPROVATO

DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.