

CIRCOLARE TERRITORIALE N° 21 - 2023

ATTIVAZIONE DELLE TABELLE «LIMITE FERMATA SSC» NELLA STAZIONE DI BORNATO - CALINO

1. VALIDITÀ

Quanto disposto dalla presente Circolare Territoriale è in vigore dalle ore 03.00 del giorno 30 agosto 2023.

2. ATTIVAZIONE DELLE TABELLE «LIMITE FERMATA SSC»

Nella stazione di Bornato - Calino vengono attivate le tabelle «Limite fermata SSC», così come riportato nell'articolo 29. del Fascicolo linee.

3. Prescrizioni ai treni

A tutti i treni pari che, dalle ore **03.00** del giorno **30 agosto 2023** e sino alle ore **03.00** del giorno **29 settembre 2023**, impegneranno la stazione di Bornato - Calino, dovrà essere praticata la seguente prescrizione: «Come da Circolare Territoriale n° 21/2023 in vostro possesso, nella stazione di Bornato - Calino attivate le tabelle "Limite fermata SSC"».

MODIFICHE APPORTATE AL FASCICOLO LINEE

Dalla data e ora di cui all'articolo 1., le pagine 5/6, 63/64, 65/66, 161/162, 163/164 e 175/176 del Fascicolo linee sono sostituite dalle corrispondenti pagine allegate alla presente Circolare Territoriale.

DIREZIONE TECNICA (dott. ing. Domenico MARINO)

| NUMERO D'ORDINE | CIRCOLARE TERRITORIALE | PAGINE MODIFICATE | IN VIGORE DAL |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 56 | CT n° 17/2023 | 5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 71/72, 77/78, 195/196. | 08/07/2023 |
| 57 | CT n° 18/2023 | 5/6, 7/8, 9/10, 23/24, 27/28, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44. | 23/07/2023 |
| 58 | | 5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44. | 12/08/2023 |
| 59 | CT n° 21/2023 | 5/6, 63/64, 65/66, 161/162, 163/164, 175/176. | 30/08/2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| NUMERO D'ORDINE | CIRCOLARE TERRITORIALE | PAGINE MODIFICATE | IN VIGORE DAL |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <u> </u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

28. Utenze telefoniche assegnate ai regolatori della circolazione e al Dirigente Coordinatore Circolazione

| HITTAITE | NUMERO TELEFONI | CO DEL DISPOSITIVO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| UTENTE | FISSO (1) | MOBILE GSM-R (2) |
| DM Milano Cadorna | 912 815 4613 | 8826403 |
| Milano Bovisa Politecnico Novate Milanese Garbagnate Milanese Saronno Varese Nord Como Lago Turbigo Galliate Busto Arsizio RFI /ACCM Milano Greco RFI Seveso (Saronno - Laveno Mombello Lago) (Saronno - Como Lago e Seregno - Saronno) (Saronno - Novara Nord e Sacconago - Malpensa Aeroporto T2) (Milano Bovisa Politecnico - Asso e Seveso - Camnago-Lentate) (Brescia - Edolo e Rovato FN - Bornato-Calino) | 912 815 4405 | 8800436 |
| | 912 815 4636 | 8826414 |
| DM Novate Milanese | 912 815 3241 | 8826405 |
| DM Garbagnate Milanese | 912 815 2300 | 8826399 |
| DM Saronno | 912 815 2202 | 8826407 |
| DM Varese Nord | 912 815 5201 | 8826412 |
| DM Como Lago | 912 815 6555 | 8826397 |
| DM Turbigo | 912 815 5558 | 8826410 |
| DM Galliate | 912 815 5555 | 8826398 |
| DM Busto Arsizio RFI | 912 841 389 | 8094377 |
| | 912 812 2880 | 0005576 |
| DCO /A CCAA Adilana Casaa DEI | 912 812 2881 | 8005576 |
| DCO/ACCIVI IVIIIano Greco RFI | 912 812 2882 | 0004304 |
| | 912 812 3291 | 8094384 |
| DM Seveso | 912 815 6201 | 8826409 |
| DCO (Saranna Layana Mamballa Laga) | 912 815 2800 | 8826411 |
| DCO (Saronno - Laveno Mombello Lago) | 912 815 2801 | 8820411 |
| DCO/Saranna Cama Laga a Saragna Saranna) | 912 815 2500 | 8826396 |
| DCO (Saronno - Como Lago e Seregno - Saronno) | 912 815 2501 | 8826406 |
| DCO/Coronne Novembrand o Conservation Malanasa Asservation T2) | 912 815 2700 | 0026205 |
| DCO (Saronno - Novara Nord e Sacconago - Malpensa Aeroporto 12) | 912 815 2701 | 8826395 |
| DCO (Milana Bayisa Balitannisa Assa a Sayasa Campaga antata) | 912 815 2900 | 8800437 |
| DCO (IVIIIano Bovisa Politecnico - Asso e seveso - Camnago-Lentate) | 912 815 2901 | 8826408 |
| DCO (Pressia, Edula e Poyata ENI, Pornata Calina) | 012 015 7262 | 8826400 |
| DCO (Brescia - Edolo e Rovato FN - Bornato-Calino) | 912 815 7262 | 8826401 |
| DCC | 912 815 2288 | 8800510 |
| DCC | 912 815 2289 | 8826415 |

⁽¹⁾ Per le chiamate dalla rete pubblica (fissa o mobile) verso le utenze fisse di FERROVIENORD (ad eccezione della stazione di Busto Arsizio RFI), sostituire il prefisso 912 815 con il prefisso 02 8511.

⁽²⁾ Per le chiamate dalla rete pubblica (fissa o mobile) verso le utenze mobili GSM-R, è necessario anteporre il prefisso 313 al numero di 7 cifre.

29. INDICAZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATE LOCALITÀ DI SERVIZIO

1. Stazioni munite delle tabelle «Limite fermata SCMT»

| STAZIONI | BINARI | LATO | DISTANZA DAL SEGNALE | NOTE |
|---------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | I | Milano Bovisa Politecnico | 7 metri dal segnale n° 1A | |
| Milano Cadorna | II | Milano Bovisa Politecnico | 8 metri dal segnale n° 1B | |
| | Х | Milano Bovisa Politecnico | 11 metri dal segnale n° 1L | |
| Milano Bovisa Politecnico | VII | Milano Affori | 6 metri dal segnale n° 15F | |
| Malnate | II | Varese Nord | 7 metri dal segnale n° 81B | |
| Varese Nord | II | Varese Casbeno | 11 metri dal segnale n° 87B | |
| Varese Casbeno | П | Barasso - Comerio | 16 metri dal segnale n° 103A | |
| Valese Caspello | 1 | Barasso - Comerio | 16 metri dal segnale n° 103B | |
| | II | Cittiglio | 5 metri dal segnale n° 115A | |
| Cocquio Trevisago | 1 | Cittiglio | 6 metri dal segnale n° 115B | |
| Cocquio Trevisago | 1 | Barasso - Comerio | 6 metri dal segnale n° 112A | |
| | П | Barasso - Comerio | 6 metri dal segnale n° 112B | |
| Cittiglio | 1 | Laveno Mombello Lago | 6 metri dal segnale n° 121B | |
| Laveno Mombello Lago | II | Cittiglio | 7 metri dal segnale n° 124B | |
| Como Borghi | II | Como Lago | 9 metri dal segnale n° 131B | |
| | I tronco | Como Borghi | 62 metri dal segnale n° 134 | Segnale di |
| Compless | 1 | Como Borghi | 64 metri dal segnale n° 134 | _ |
| Como Lago | II | Como Borghi | 66 metri dal segnale n° 134 | partenza comune |
| | III | Como Borghi | 67 metri dal segnale n° 134 | a più binari |
| | П | Sacconago | 15 metri dal segnale n° 223C | |
| | III | Sacconago | 15 metri dal segnale n° 223B | |
| Busto Arsizio Nord | II | Castellanza | 13 metri dal segnale n° 222B | |
| | III | Castellanza | 13 metri dal segnale n° 222C | |
| Connection | I Parco | Vanzaghello - Magnago | 53 metri dal segnale n° 227C | |
| Sacconago | I Parco | Busto Arsizio Nord | 51 metri dal segnale n° 226C | |
| Seveso | П | Camnago - L./Meda | 11 metri dal segnale n° 635B | |
| Inverigo | II | Merone | 22 metri dal segnale n° 665B | |
| Brescia | - | Brescia Borgo San Giovanni | 9 metri dal segnale n° S2s | Segnale di protezione |

2. Stazioni munite delle tabelle «Limite fermata SSC»

| STAZIONI | BINARI | LATO | DISTANZA DAL SEGNALE | NOTE |
|------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Bornato - Calino | II III | Borgonato - Adro Borgonato - Adro | 9 metri dal segnale n° S3d 9 metri dal segnale n° S5d | |

3. Stazioni munite del segnale ripetitore di partenza

| STAZIONI | BINARI | LATO | DISTANZA DAL SEGNALE | SEGNALE DI AVANZAMENTO |
|---------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------------|
| Ceriano Laghetto - Solaro | II | Groane | 437 metri | SI |

4. Stazioni munite di indicatori di partenza dotati del segnale di avvio

| STAZIONI | BINARI | LATO | UBICAZIONE SEGNALE DI PARTENZA | UBICAZIONE INDICATORE DI PARTENZA | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Castellanza | III | Rescaldina | Sinistra | Destra | |
| Ceriano Laghetto - Solaro | I II | Saronno Saronno | Destra Destra Sinistra Sinistra | | |
| Milano Affori | Ш | Milano Bovisa Politecnico | Sinistra | Destra | |
| Cormano - Cusano Milanino | - = = = | Palazzolo Milanese Palazzolo Milanese Milano Affori Palazzolo Milanese Milano Affori | Sinistra Destra Sinistra Sinistra Destra | Destra Sinistra Destra Destra Sinistra | |
| Palazzolo Milanese | III | Seveso | Sinistra | Destra | |
| Meda | III | Seveso | Sinistra | Destra | |
| Erba | III | Merone | Sinistra | Destra | |

5. Segnali di 1ª categoria non preceduti da segnale di avviso

| STAZIONE | SEGNALE DI 1 ^A CATEGORIA NON PRECEDUTO DA SEGNALE DI AVVISO |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Milano Bovisa Politecnico | Il segnale di protezione lato Milano Farini RFI |
| Castellanza | Il segnale di protezione per le provenienze dal raccordo «Agrolinz» |
| Iseo | Il segnale di protezione per i movimenti di manovra provenienti dall'asta di manovra |

| 30. LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATO DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA | RE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Per memoria | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FL -66-

Fiancata principale tronco Seveso - Camnago-Lentate

| mas | lenza sima ‰ | tazione | Distanz | e in km | | tivo segnali | | Segni |
|--------|--------------------|------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Ascesa | Discesa | Grado di presta: | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei seg | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | convenzionali linea |
| 8 | - | 8 | | 21,208 | SEVESO (1) | 635 | <u>P</u> 1 (2) | : • |
| | | | 0,081 | 21,289 | Deviatoi uscita Seveso | | | : † |
| | | | 0,137 | 21,426 | PL | | Segnale di partenza Seveso | : 📘 |
| | | | | | | 701 | 9 (3) | : • |
| | | | 0,641 | 22,067 | PL | | Segnale di protezione esterno Camnago - L. | : 🛉 📗 |
| | | | 0,404 | 22,471 | PL | | Segnale di protezione esterno Camnago - L. | : 1 |
| | | | | | | 703 | \$ (4) | : I |
| | | | 1,030 | 23,501 | CAMNAGO - LENTATE (5) (6) | | _ | : ↓ |

Fiancata principale tronco Camnago-Lentate - Seveso

| Pend mass | sima | stazione | Distanz | e in km | | ativo i segnali | | Segni |
|--------------|---------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Ascesa | Discesa | Grado di pre | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | convenzionali linea |
| - | 8 | 1 | | 23,501 | CAMNAGO - LENTATE (5) (7) (8) | 704 | ♀ (9) | : • |
| | | | | | | 702 | <u> </u> | : 🕴 |
| | | | 1,030 | 22,471 | PL | | Segnale di partenza esterno Camnago - L. | : I |
| | | | 0,404 | 22,067 | PL | | Segnale di partenza esterno Camnago - L. | : ↓ |
| | | | | | | 636 | 9 | : • |
| | | | 0,641 | 21,426 | PL | | Segnale di protezione Seveso | |
| | | | 0,218 | 21,208 | <u>SEVESO</u> | 634 | 9 | |

- (1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».
- (2) Per i soli treni in partenza per Camnago Lentate, la ripetizione continua dei segnali in macchina termina in corrispondenza dei segnali di partenza.
- (3) Segnale di protezione esterno. Il segnale n° 701 è unico per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
- (4) Segnale di protezione interno. Il segnale n° 703A è di termine itinerario per i treni dispari ricevuti sul binario II e diretti nel «Deposito».
- (5) Progressiva chilometrica riferita al termine delle banchine viaggiatori.
- (6) I binari I tronco e II tronco sono provvisti di segnale di termine itinerario.
- (7) Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza interni.
- (8) Per i treni pari provenienti dal «Deposito» il tratto attrezzato con il SCMT inizia dal segnale di partenza.
- (9) Segnale di partenza interno.
- (10) Segnale di partenza esterno. Il segnale n° 702B è unico per i treni pari provenienti dal «Deposito» e in partenza dal binario II.

Fiancata principale tronco Brescia - Iseo

| Pend mass | endenza massima ‰ | | | e in km | co Brescia - Iseo | tivo segnali | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ascesa | Discesa | Grado di prestazione | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | Segni convenzionali linea |
| 4 | 2 | 5 | | 0,000 | BRESCIA (1) | | ¶ (CLE) | ▶ • • |
| | | | 0,433 | 0,433 | PLA | | Segnale di partenza Brescia | |
| | | | 0,028 | 0,461 | km | | | 1 |
| | | | 0,392 | 0,853 | PLA | | Segnale di partenza Brescia | |
| | | | | | | | £ | |
| | | | 0,736 | 1,589 | km | | | |
| | | | 0,192 | 1,781 | PL | | Segnale di protezione Brescia B. S. Giovanni | |
| | | | 0,157 | 1,938 | PL | | Segnale di protezione Brescia B. S. Giovanni | |
| 7 | 7 | | 0,149 | 2,087 | Brescia Borgo San Giovanni | | ↑ (CLE) | |
| | | | 0,322 | 2,409 | km | | | _ |
| - | 12 | 1 | 0,591 | 3,000 | Cippo | | | |
| | | | 0,387 | 3,387 | km | | | |
| | | | 1,279 | 4,666 | PLA ■□ | | Segnale km 4,613 - Disp. com. km 2,713 | |
| 8 | 2 | 7 | 0,482 | 5,148 | Mandolossa | | | . |
| | | | 0,012 | 5,160 | PLA ■□ | | Segnale km 4,613 - Disp. com. km 2,713 | |
| | | | 0,863 | 6,023 | km | | | |
| | | | 0,151 | 6,174 | PLA ■□ | | Segnale km 6,124 - Disp. com. km 4,674 | |
| | | | 0,171 | 6,345 | km | | | . |
| | | | 1,116 | 7,461 | PLA 🗖 | | Segnale km 7,409 - Disp. com. km 5,213 | |
| 11 | - | 10 | 1,234 | 8,695 | Castegnato | | ₹ • (CLE) (2) | |
| | | | 1,279 | 9,974 | PLA | | Segnale di partenza Castegnato | |
| | | | 1,322 | 11,296 | PLA 🗖 | | Segnale km 11,246 - Disp. com. km 9,796 | 1 k i h |
| 12 | 2 | | 0,756 | 12,052 | Paderno Franciacorta | | | |
| | | | 0,102 | 12,154 | PLA ■□ | | Segnale km 12,104 - Disp. com. km 9,796 | |
| | | | 0,558 | 12,712 | PLA ■□ | | Segnale km 12,104 - Disp. com. km 9,796 |] [] |
| | | | 0,491 | 13,203 | PLA ■□ | | Segnale km 12,104 - Disp. com. km 9,796 | |
| | | | | | | | £ | |
| 8 | 1 | | 0,884 | 14,087 | Passirano | | T (CLE) | |
| | | | 0,191 | 14,278 | PL | | Segnale di partenza Passirano | |
| | | | 0,365 | 14,643 | km | | | _ |
| | | | 0,336 | 14,979 | PLA | | Segnale di partenza Passirano | |
| | | | 0,681 | 15,660 | PLA | | Segnale di partenza Passirano | |
| | | | 0,507 | 16,167 | km | | | |
| | | | | | | | <u>+</u> | |
| | | | 0,363 | 16,530 | PL | | Segnale di protezione Bornato - Calino | |
| 12 | 9 | | 0,155 | 16,685 | BORNATO - CALINO (3) | | ↑ (CLE) | |
| | | | 0,268 | 16,953 | Deviatoio uscita Bornato - Calino | | | |

⁽¹⁾ Il tratto attrezzato con il SCMT inizia dai segnali di partenza e termina a valle dei deviatoi di uscita dove inizia il tratto attrezzato con il SSC.

⁽²⁾ Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 12+120.

⁽³⁾ Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SSC».

Segue Fiancata principale tronco Brescia - Iseo

| mas | Pendenza massima ‰ | | Distanz | e in km | Lacalità di constata formata | ativo i segnali | | Segni | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ascesa | Discesa | Grado di prestazione | Grado di pre | Grado di pre | Grado di pre | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | convenzionali linea |
| | | | | | | | <u>•</u> | ▶ i • | | | |
| ļ | | | 0,363 | 16,530 | PL | | Segnale di protezione Bornato - Calino | 🔰 | | | |
| 12 | 9 | 10 | 0,155 | 16,685 | BORNATO - CALINO (1) | | Ţ (CLE) | | | | |
| | | | 0,268 | 16,953 | Deviatoio uscita Bornato - Calino | | | | | | |
| | | | 1,132 | 18,085 | PLA ■□ | | Segnale km 17,995 | | | | |
| | | | 1,415 | 19,500 | PLA ■□ | | Segnale km 19,450 - Disp. com. km 17,550 | | | | |
| | | | | | | | <u>•</u> | 🔰 | | | |
| | | | 1,149 | 20,649 | PL | | Segnale di protezione Borgonato - Adro | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 0,164 | 20,813 | Borgonato - Adro | | Ţ (CLE) |] | | | |
| | | | 1,881 | 22,694 | PLA ■□ | | Segnale km 22,644 - Disp. com. km 21,214 | | | | |
| 1 | 11 | | 0,022 | 22,716 | Provaglio - Timoline | | | | | | |
| | | | 0,412 | 23,128 | PLA ■□ | | Segnale km 22,644 - Disp. com. km 21,214 | l ₿i¶l | | | |
| | | | 0,436 | 23,564 | km | | | i i i | | | |
| | | | 0,629 | 24,193 | km | | | | | | |
| | | | | | | | • | | | | |
| | | | 1,106 | 25,299 | PL | | Segnale di protezione Iseo | | | | |
| | | | 0,096 | 25,395 | Deviatoi ingresso Iseo | | | | | | |
| | | | 0,112 | 25,507 | PL | | Segnale di protezione Iseo | | | | |
| | | | 0,206 | 25,713 | ISEO | | ♥ (CLE) | | | | |

⁽¹⁾ Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SSC».

Fiancata principale tronco Iseo - Brescia

| Pend mass | endenza massima ‰ | | Distanz | | CO ISEO - DIESCIA | tivo segnali | | Segni |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ascesa | Discesa | Grado di prestazione | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | convenzionali linea |
| 11 | 1 | 10 | | 25,713 | ISEO | | ¶ (CLE) | ▶ :• |
| | | | 0,206 | 25,507 | PL | | Segnale di partenza Iseo | |
| | | | 0,112 | 25,395 | Deviatoi uscita Iseo | | | |
| | | | 0,096 | 25,299 | PL | | Segnale di partenza Iseo | Į į į |
| | | | 1,106 | 24,193 | km | | | |
| | | | 0,629 | 23,564 | km | | |] |
| | | | 0,436 | 23,128 | PLA ■□ | | Segnale km 23,178 - Disp. com. km 24,928 | 1 |
| 5 | 1 | | 0,412 | 22,716 | Provaglio - Timoline | | |] [[] |
| | | | 0,022 | 22,694 | PLA ■□ | | Segnale km 23,178 - Disp. com. km 24,928 | |
| 9 | 12 | 1 | 1,881 0,164 | 20,813 20,649 | Borgonato - Adro | | | |
| | | | 1,149 | 19,500 | | | Segnale di partenza Borgonato - Adro | |
| | | | 1,415 | 18,085 | | | Segnale km 18,225 - Disp. com. km 19,645 | ₹ į Į |
| | | | 1,132 | 16,953 | Deviatoio ingresso Bornato - Calino | | <u>•</u> | |
| 1 | 8 | | 0,268 | 16,685 | BORNATO - CALINO | | ↑ (CLE) | |
| | | | 0,155 | 16,530 | PL | | Segnale di partenza Bornato - Calino | 」 |
| | | | 0,363 | 16,167 | km | | | |
| | | | 0,507 | 15,660 | PLA | | Segnale di partenza Bornato - Calino | _ |
| | | | 0,681 | 14,979 | PLA | | Segnale di partenza Bornato - Calino | |
| | | | 0,336 | 14,643 | km | | | <u></u> |
| | | | 0,365 | 14,278 | PL | | Segnale di protezione Passirano | |
| 2 | 12 | | 0,191 | 14,087 | Passirano | | | 」 |
| | | | 0,884 | 13,203 | PLA | | Segnale di partenza Passirano | 」 |
| | | | 0,491 | 12,712 | PLA | | Segnale di partenza Passirano | |
| | | | 0,558 | 12,154 | PLA | | Segnale di partenza Passirano | I ₹!【 |
| - | 11 | | 0,102 | 12,052 | Paderno Franciacorta | | | |
| | | | 0,756 | 11,296 | PLA 🚾 | | Segnale km 11,346 - Disp. com. km 12,826 | . |
| | | | 1,322 | 9,974 | PLA ■□ | | Segnale km 10,024 - Disp. com. km 11,924 | |
| 2 | 8 | | 1,279 | 8,695 | Castegnato | | ♥ ↑ (CLE) | |

⁽¹⁾ Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 12+120.

FL - 164 -

Fiancata principale tronco Rovato FN - Bornato-Calino

| mas | denza sima ‰ | ima . | Grado di prestazione | stazione | Distanz | e in km | | itivo i segnali | | Segni |
|--------|--------------------|-------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Ascesa | Discesa | | | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL | convenzionali linea | |
| | | | | 5,801 | PL | | | | | |
| 11 | - | 10 | 0,061 | 5,740 | ROVATO FN | | ↑ (CLE) | ₽įĮ | | |
| | | | 0,354 | 5,386 | PL | | Segnale di partenza Rovato FN | 🙀 ¦ 🕴 | | |
| | | | 0,058 | 5,328 | km | | | | | |
| | | | 0,545 | 4,783 | PLA | | Segnale di partenza Rovato FN | | | |
| | | | 0,112 | 4,671 | PLA | | Segnale di partenza Rovato FN | | | |
| | | | 0,476 | 4,195 | Rovato Centro | | | 🛊 | | |
| | | | 0,041 | 4,154 | PLA | | Segnale di partenza Rovato FN | | | |
| | | | 0,213 | 3,941 | PLA | | Segnale di partenza Rovato FN | ļ | | |
| | | | 0,985 | 2,956 | PLA ■□ | | Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717 | | | |
| | | | 0,454 | 2,502 | PLA ■□ | | Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717 | | | |
| | | | 0,313 | 2,189 | PLA ■□ | | Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717 | | | |
| | | | 0,075 | 2,114 | Cazzago San Martino | | | | | |
| | | | 0,099 | 2,015 | PLA ■□ | | Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717 | | | |
| | | | 0,526 | 1,489 | PLA ■□ | | Segnale km 3,006 - Disp. com. km 4,717 | | | |
| | | | | | | | <u>\$</u> | | | |
| | | | 0,939 | 0,550 | PL | | Segnale di protezione Bornato - Calino | l | | |
| | | | 0,026 | 0,524 | km | | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | |
| | | | 0,369 | 16,530 | PL (1) | | Segnale di protezione Bornato - Calino | 📝 ¦ 🕴 | | |
| | | | 0,155 | 0,000 | BORNATO - CALINO (2) | | ¶ (CLE) | | | |

⁽¹⁾ Progressiva chilometrica da Brescia.

⁽²⁾ Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SSC».

Fiancata principale tronco Bornato-Calino - Rovato FN

| mas | denza sima ‰ | Grado di prestazione | Distanz | e in km | | ativo i segnali | | Segni | | | | |
|--------|--------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ascesa | Discesa | | ਰ | -5 | ਲ ਨ | ਲ ਲ | G | Parziali | Progressive | Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA | Identificativo numerico dei segnali | Segni convenzionali segnalamento e protezione PL |
| - | 11 | 1 | | 0,000 | BORNATO - CALINO | | ₹ (CLE) | ▶ :• | | | | |
| | | | 0,155 | 16,530 | PL (1) | | Segnale di partenza Bornato - Calino | | | | | |
| | | | 0,369 | 0,524 | km | | | | | | | |
| | | | 0,026 | 0,550 | PL | | Segnale di partenza Bornato - Calino | ≥ i I | | | | |
| | | | 0,939 | 1,489 | PLA ■□ | | Segnale km 1,429 | | | | | |
| | | | 0,526 | 2,015 | PLA ■□ | | Segnale km 1,429 | | | | | |
| | | | 0,099 | 2,114 | Cazzago San Martino | | | | | | | |
| | | | 0,075 | 2,189 | PLA ■□ | | Segnale km 1,429 | | | | | |
| | | | 0,313 | 2,502 | PLA ■□ | | Segnale km 1,429 | | | | | |
| | | | 0,454 | 2,956 | PLA ■□ | | Segnale km 1,429 | 🗼 | | | | |
| | | | 0,985 | 3,941 | PLA ■□ | | Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160 | | | | | |
| | | | 0,213 | 4,154 | PLA ■□ | | Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160 | l | | | | |
| | | | 0,041 | 4,195 | Rovato Centro | | | | | | | |
| | | | 0.476 | 4,671 | PLA ■□ | | Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160 | | | | | |
| | | | 0,112 | 4,783 | PLA ■□ | | Segnale km 3,891 - Disp. com. km 2,160 | | | | | |
| | | | | | | | ⊕ | l | | | | |
| | | | 0,545 | 5,328 | km | | | \^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^\^ | | | | |
| | | | 0,058 | 5,386 | PL | | Segnale di protezione Rovato FN | | | | | |
| | | | 0,354 | 5,740 | ROVATO FN (2) | | | | | | | |
| | | | 0,061 | 5,801 | PL | | | • : • | | | | |

⁽¹⁾ Progressiva chilometrica da Brescia.

⁽²⁾ I binari I e II sono provvisti di segnale di termine itinerario.