

Milano, 30 dicembre 2025

## CIRCOLARE TERRITORIALE N° 48 - 2025

### TRATTA SEVESO - MEDA

#### 1. VALIDITÀ

Quanto disposto dalla presente Circolare Territoriale sarà in vigore dalle ore **03.00** del giorno **27 gennaio 2026**.

#### 2. ATTIVAZIONE DEVIATOIO IN LINEA

Al fine di consentire il proseguimento dei lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo dispositivo di armamento della stazione di Seveso, tra Seveso e Meda viene attivato un nuovo deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 21+829; la protezione di tale deviatoio è affidata ai segnali di partenza della stazione di Seveso per i treni dispari e al segnale di PBA n° 638A per i treni pari.

Il suddetto deviatoio è immobilizzato in posizione normale con i dispositivi di cui all'articolo 4.6. del Regolamento per la circolazione dei treni, le relative casse di manovra sono muniti dell'indicatore da deviatoio di cui all'articolo 54.2. del Regolamento sui segnali.

#### 3. MODIFICHE AL SEGNALAMENTO DI LINEA

Dal segnale di PBA n° 638A viene tolta d'opera la tabella di permissività di cui all'articolo 35.1.1. del Regolamento sui segnali e viene munito dell'indicatore di permissività temporanea di cui all'articolo 35.2.3. del Regolamento sui segnali e del segnale di chiamata telefonica dell'agente di condotta di cui all'allegato 1 articolo 2. del Regolamento sui segnali.

#### 4. TELEFONI DI SERVIZIO

Vengono attivate delle nuove postazioni telefoniche in prossimità del segnale di PBA n° 638A e del nuovo deviatoio in linea.

#### 5. PRESCRIZIONI AI TRENI

A tutti i treni che, dalle ore **03.00** del giorno **27 gennaio 2026** e sino alle ore **03.00** del giorno **26 febbraio 2026**, impegneranno la tratta Seveso - Meda, dovranno essere praticate le seguenti prescrizioni.

- **Ai treni dispari:**

*«Come da Circolare Territoriale n° 48/2025 in vostro possesso, tra Seveso e Meda attivato il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 21+829».*

- **Ai treni pari:**

*«Come da Circolare Territoriale n° 48/2025 in vostro possesso, tra Meda e Seveso modificato il segnale di PBA n° 638A e attivato il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 21+829».*

#### MODIFICHE APPORTATE AL FASCICOLO LINEE

Le pagine 5/6, 157/158 e 159/160 del Fascicolo linee vengono sostituite dalle corrispondenti pagine indicate alla presente Circolare Territoriale.

DIREZIONE TECNICA  
(dott. ing. Domenico MARINO)



NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
56	CT n° 17/2023	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 71/72, 77/78, 195/196.	08/07/2023
57	CT n° 18/2023	5/6, 7/8, 9/10, 23/24, 27/28, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	23/07/2023
58	CT n° 20/2023	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	12/08/2023
59	CT n° 21/2023	5/6, 63/64, 65/66, 161/162, 163/164, 175/176.	30/08/2023
60	CT n° 24/2023	5/6, 80/81.	10/09/2023
61	CT n° 25/2023	5/6, 73/74.	11/09/2023
62	CT n° 30/2023	5/6, 11/12, 73/74, 99/100, 101/102, 161/162, 165/166, 233/234, 235/236, 237/238.	10/12/2023
63	CT n° 31/2023	5/6, 73/74.	12/12/2023
64	CT n° 32/2023	5/6, 77/78, 123/124.	21/12/2023
65	CT n° 33/2023	5/6, 81/82.	27/12/2023
66	CT n° 35/2023	5/6, 29/30.	01/01/2024
67	CT n° 36/2023	5/6, 75/76.	18/01/2024
68	CT n° 38/2023	5/6, 77/78.	20/01/2024
69	CT n° 01/2024	5/6, 13/14, 63/64, 251/252.	10/02/2024
70	CT n° 02/2024	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	22/02/2024
71	CT n° 04/2024	5/6, 71/72, 77/78, 195/196.	01/03/2024
72	CT n° 05/2024	5/6, 77/78.	09/03/2024
73	CT n° 06/2024	5/6, 75/76.	11/03/2024
74	CT n° 07/2024	5/6, 71/72, 73/74.	23/03/2024
75	CT n° 08/2024	5/6, 77/78.	13/04/2024
76	CT n° 10/2024	5/6, 151/152, 153/154, 155/156.	20/04/2024
77	CT n° 11/2024	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44.	22/04/2024
78	CT n° 12/2024	5/6, 83/84.	18/05/2024
79	CT n° 15/2024	5/6, 9/10, 15/16, 17/18, 25/26, 79/80, 95/96, 97/98, 151/152, 153/154, 155/156, 157/158, 159/160, 223/224, 225/226, 227/228, 229/230, 231/232.	01/06/2024
80	CT n° 16/2024	5/6, 77/78.	09/06/2024
81	CT n° 18/2024	5/6, 27/28, 29/30.	01/07/2024
82	CT n° 19/2024	5/6, 73/74.	01/08/2024
83	CT n° 20/2024	5/6, 43/44, 45/46.	03/08/2024
84	CT n° 22/2024	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 79/80.	09/08/2024

NUMERO D'ORDINE	CIRCOLARE TERRITORIALE	PAGINE MODIFICATE	IN VIGORE DAL
85	CT n° 23/2024	5/6, 81/82.	31/08/2024
86	CT n° 24/2024	3/4, 5/6, 29/30.	01/09/2024
87	CT n° 26/2024	5/6, 77/78.	07/09/2024
88	CT n° 27/2024	5/6, 79/80.	20/09/2024
89	CT n° 30/2024	5/6, 79/80.	26/10/2024
90	CT n° 32/2024	5/6, 35/36.	28/11/2024
91	CT n° 36/2024	5/6, 75/76.	22/12/2024
92	CT n° 03/2025	5/6, 137/138.	26/03/2025
93	CT n° 04/2025	5/6, 7/8, 15/16, 29/30, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 45/46, 47/48, 51/52, 53/54, 73/74, 75/76, 83/84, 105/106, 107/108, 175/176, 177/178, 245/246, 247/248.	04/04/2025
94	CT n° 05/2025	5/6, 13/14, 17/18, 29/30, 45/46, 51/52, 63/64, 65/66, 71/72, 79/80, 91/92, 139/140, 141/142, 143/144, 175/176, 207/208, 209/210, 211/212, 213/214.	27/04/2025
95	CT n° 10/2025	5/6, 81/82.	28/04/2025
96	CT n° 12/2025	5/6, 77/78, 91/92, 139/140.	07/06/2025
97	CT n° 14/2025	5/6, 13/14, 15/16, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 47/48, 53/54, 63/64, 65/66, 71/72, 73/74, 75/76, 81/82, 99/100, 101/102, 111/112, 161/162, 163/164, 165/166, 173/174, 175/176, 233/234, 235/236, 237/238, 245/246, 247/248.	01/09/2025
98	CT n° 33/2025	3/4, 5/6, 11/12, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 53/54, 55/56, 75/76, 81/82, 83/84, 101/102, 103/104, 105/106, 165/166, 167/168, 169/170, 171/172, 173/174, 237/238, 239/240, 241/242, 243/244, 245/246.	07/09/2025
99	CT n° 34/2025	5/6, 9/10, 27/28, 29/30, 163/164, 175/176, 235/236, 237/238, 247/248, 251/252.	20/10/2025
100	CT n° 37/2025	5/6, 37/38, 79/80, 83/84.	27/10/2025
101	CT n° 39/2025	5/6, 157/158, 159/160.	01/12/2025
102	CT n° 40/2025	5/6, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 51/52, 71/72, 77/78, 89/90, 131/132, 133/134, 197/198, 199/200, 201/202.	13/12/2025
103	CT n° 41/2025	5/6, 7/8, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 44-7/44-8, 71/72, 73/74, 229/230, 237/238, 239/240, 241/242, 243/244, 245/246.	14/12/2025
104	CT n° 43/2025	5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 43/44, 44-1/44-2, 44-3/44-4, 44-5/44-6, 44-7/44-8, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 59/59-1, 59-2/60, 63/64, 65/66, 67/68, 71/72, 73/74, 79/80, 93/94, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 127/128, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140, 141/142, 143/144, 145/146, 147/148, 149/150, 155/156, 213/214, 215/216, 217/218.	17/01/2026
105	CT n° 48/2025	5/6, 157/158, 159/160.	27/01/2026

**Fiancata principale tronco Seveso - Asso**

Pendenza massima %	Ascesa	Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea	
				Parziali	Progressive					
15	3	10	10	21,208	<b>SEVESO (1)</b>	Deviaioi uscita Seveso PL PL	635	● [2] (2)  Segnale di partenza Seveso Segnale di partenza Seveso		
				0,081	21,289					
				0,137	21,426					
				0,195	21,621					
				0,346	21,967	<b>PLA</b>		Segnale di partenza Seveso		
	8	-		0,034	22,001	<b>PBA</b>	637	●		
				0,737	22,738			●		
				0,062	22,800			Segnale di protezione Meda		
				0,217	23,017			Segnale di protezione Meda		
				0,349	23,366			Segnale di protezione Meda		
14	-	16		0,087	23,453	<b>Meda (3)</b>	641	●		
				0,307	23,760			Segnale di partenza Meda		
				0,054	23,814			Segnale di partenza Meda		
				0,165	23,979			Segnale di partenza Meda		
				0,474	24,453	<b>PLA</b>		Segnale di partenza Meda		
	19	-		0,335	24,788	<b>PLA</b>		Segnale di partenza Meda		
				0,348	25,136	<b>PLA</b>		Segnale di partenza Meda		
				0,015	25,151	<b>Cabiate</b>				
				1,775	26,926	<b>Mariano Comense (4)</b>	647	●		
				0,436	27,362			●		
17	4	16		0,110	27,472			Segnale di partenza Mariano Comense		
				0,128	27,600			Segnale di partenza Mariano Comense		
				0,018	27,618			Segnale di partenza Mariano Comense		
				0,174	27,792			Segnale di partenza Mariano Comense		
				0,987	28,779	<b>PLA</b> ■■■		Segnale km 28,718		
	19	-		0,500	29,279	<b>Carugo - Giussano</b>				
				0,016	29,295	<b>PLA</b> ■■■		Segnale km 28,718		
				1,014	30,309	<b>Arosio (RAR)</b>	659	●		
				0,575	30,884			Segnale di protezione Arosio		
				0,165	31,049			Segnale di protezione Arosio		
				0,015	31,064			Segnale di protezione Arosio		
				0,326	31,390			Segnale di partenza Arosio		
				0,214	31,604			Segnale di partenza Arosio		
				0,216	31,820			Segnale di partenza Arosio		

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Protegge il deviaio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 21+829.

(3) Il binario III è provvisto di segnale di termine itinerario.

(4) Il binario I tronco è provvisto di segnale di termine itinerario.

**Segue Fiancata principale tronco Seveso - Asso**

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
		17	1,014	30,309	PL	659		
			0,575	30,884	PL			
			0,165	31,049	<b>Arosio (RAR)</b>			
			0,015	31,064	PL	661		
			0,326	31,390	PL			
			0,214	31,604	km			
			0,216	31,820	PL			
			1,128	32,948	Segnale di avviso Inverigo			
			0,179	33,127	PLA			
			0,884	34,011	<b>Inverigo (1)</b>	663		
		5	0,046	34,057	PL			
			0,787	34,844	PL	665		
			0,529	35,373	km			
			0,036	35,409	PLA			
			1,412	36,821	PLA			
			0,019	36,840	Portale TE di linea (3)			
			0,065	36,905	<b>Lambrugo - Lurago d'Erba</b>			
			2,024	38,929	km	671		
			0,013	38,942	PL			
			0,394	39,336	<b>MERONE</b>	673		
		12	0,334	39,670	km			
			0,011	39,681	PL			
			1,788	41,469	PLA			
			0,640	42,109	Segnale di avviso Erba			
			0,830	42,939	PL	675		
			0,393	43,332	<b>Erba</b>	677		
			0,960	44,292	PLA			
			0,044	44,336	<b>Lezza - Carpescino</b>			
			0,852	45,188	<b>Ponte Lambro - Castelmarte</b>			
			0,924	46,112	<b>Caslino d'Erba</b>			
		24	0,916	47,028	PLA			
			2,651	49,679	<b>Canzo</b>	687		
			0,043	49,722	PL			
			0,123	49,845	km			
			0,567	50,412	<b>ASSO</b>			

(1) Stazione munita delle tabelle «Limite fermata SCMT».

(2) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.

(4) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.

## Fiancata principale tronco Asso - Seveso

Pendenza massima %	Ascesa	Discesa	Grado di prestazione	Distanze in km	Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL		Segni convenzionali linea
							Parziali	Progressive	
10	2	12		50,412 0,567 0,123	<b>ASSO</b> km PL	688		(1)  Segnale di partenza Asso	
-	26	1	26	49,845 49,722 0,043 2,651 0,916 0,924 0,740 0,112 0,044	<b>Canzo</b> PLA			Segnale km 47,155 - Disp. com. km 48,959	
				47,028 46,112	<b>Caslino d'Erba</b>				
				45,188	<b>Ponte Lambro - Castelmarte</b>				
				44,448	Segnale di protezione propria PL	680			
				44,336	<b>Lezza - Carpescino</b>				
				44,292	PLA			Segnale km 44,448 - Disp. com. km 46,170	
				43,332 0,393	<b>Erba</b> PL	678 676			
				42,939				Segnale di partenza Erba	
				41,469	PLA			Segnale km 41,537 - Disp. com. km 42,549	
				39,844 0,163 0,011 0,334 0,394 0,013	Segnale di protezione Merone PL km <b>MERONE</b> PL km	674 672		Segnale di protezione Merone	
				36,971	Portale TE di linea (3)				
12	5	12	18	36,905 0,084 1,412 0,036	<b>Lambrugo - Lurago d'Erba</b> PLA				
				36,821	PLA			Segnale km 37,099 - Disp. com. km 38,770	
				35,409	PLA			Segnale km 35,774 - Disp. com. km 38,770	
				35,373	Segnale di avviso Inverigo				
				34,844 0,529	PL	668		(4) Segnale di protezione esterno Inverigo	
				34,057 0,787	PL	666		(5) Segnale di protezione interno Inverigo	
				34,011	<b>Inverigo</b>	664		Segnale di partenza Inverigo	
				33,127	PLA				
				32,948	km				
				31,820 0,216 0,214 0,326	PL km PL	662		Segnale di protezione Arosio	
4	17	1	19	31,390 31,064	PL			Segnale di protezione Arosio	
				31,049	<b>Arosio (RAR)</b>	660		Segnale di protezione Arosio	
				30,884	PL			Segnale di partenza Arosio	
				30,309	PL			Segnale di partenza Arosio	

(1) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 45+004.

(2) Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 36+812.

(3) La progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 131.

(4) Segnale di protezione esterno.

(5) Segnale di protezione interno.

**Segue Fiancata principale tronco Asso - Seveso**

Pendenza massima %		Grado di prestazione	Distanze in km		Località di servizio, fermate, PL, punti caratteristici e segnali di PBA	Identificativo numerico dei segnali	Segni convenzionali segnalamento e protezione PL	Segni convenzionali linea
Ascesa	Discesa		Parziali	Progressive				
-	19	1	1,128	31,820	PL	662		Segnale di protezione Arosio
			0,216	31,604	km			Segnale di protezione Arosio
			0,214	31,390	PL			Segnale di protezione Arosio
			0,326	31,064	PL			Segnale di protezione Arosio
			0,015	31,049	<b>Arosio (RAR)</b>	660		Segnale di partenza Arosio
			0,165	30,884	PL			Segnale di partenza Arosio
			0,575	30,309	PL			Segnale di partenza Arosio
			1,014	29,295	PLA			Segnale km 29,435
			0,016	29,279	<b>Carugo - Giussano</b>			
			0,500	28,779	PLA			Segnale km 29,435
			0,987	27,792	PL	650		Segnale di protezione Mariano Comense
			0,174	27,618	km			Segnale di protezione Mariano Comense
			0,018	27,600	PL			Segnale di protezione Mariano Comense
			0,128	27,472	PL			Segnale di protezione Mariano Comense
			0,110	27,362	<b>Mariano Comense</b>	648		
			0,436	26,926	km			
		8	1,527	25,399	Segnale di protezione propria PL	644		
			0,248	25,151	<b>Cabiate</b>			
			0,015	25,136	PLA			Segnale km 25,399
			0,348	24,788	PLA			Segnale km 25,399
			0,335	24,453	PLA			Segnale km 25,399
3	15	15	0,474	23,979	PL	642		Segnale di protezione Meda
			0,165	23,814	km			Segnale di protezione Meda
			0,054	23,760	PL			Segnale di partenza Meda
			0,307	23,453	<b>Meda</b>	640		Segnale di partenza Meda
			0,087	23,366	PL			Segnale di partenza Meda
			0,349	23,017	PL			Segnale di partenza Meda
			0,217	22,800	PL			Segnale di partenza Meda
			0,062	22,738	Inizio zona codificata			
			0,212	22,526		PBA	638A	(1)
			0,559	21,967	PLA			Segnale di PBA 638A
			0,346	21,621	PL	638		Segnale di protezione Seveso
			0,195	21,426	PL			Segnale di protezione Seveso
			0,218	21,208	<b>SEVESO</b>	634		

(1) Segnale con permissività temporanea. Protegge il deviatoio in linea ubicato alla progressiva chilometrica 21+829.